

تفاوت شیر روکار و شیر توکار



در این مقاله قصد داریم شیرآلات توکار و شیرآلات روکار را با هم مقایسه کنیم و از مزایا و معایب هر کدام مطلع شویم. پس اگر در کار ساخت و ساز یا طراحی دکور خانه هستید با ما همراه باشید.

مدت زمان مطالعه: ۷ دقیقه

[لینک این مقاله در سایت احمدی پایپ](#)

گروه نویسندگان احمدی پایپ

www.ahmadipipe.com

در هنگام ساخت یک خانه مدرن باید موارد زیادی از قبیل روکار یا توکار بودن شیرآلات بررسی گردد. آپارتمان های شهری و خانه های امروزی فضای کمتری در اختیار دارند و به همین خاطر طی چند سال اخیر شیرآلات به صورت توکار نصب می شوند. با این مقاله همراه باشید در ادامه به تفاوت شیر روکار و توکار می پردازیم.

صفحه

۱۱

شیرآلات روکار

در شیرآلات روکار تمام اتصالات آن قابل رویت است همچنین استفاده از این نوع شیرآلات از قدمت بالاتری برخوردار می باشد به طوری که نمونه بارز آن شامل شیرآلات روی سینک، کابینت یا کاسه های روشویی است. امروزه مدل های زیبایی از شیرآلات روکار در بازار موجود است و همین موضوع دست خریداران را در انتخاب طرح و رنگ شیر روکار باز گذاشته است.



شیرآلات توکار

افراد هنگام تعمیر ساختمان مسکونی اغلب به فکر تعویض کاشی ها و رنگ در و دیوار می افتند و شاید کمتر کسی به فکر خرید شیرآلات جدید و مدرن باشد. شیرآلات توکار با ورود خود به صنعت دکوراسیون تحول بزرگی را ایجاد نمودند. شیرآلات توکار از ترکیب علم مهندسی و معماری نوین به دست آمده اند و توانسته اند نظر طراحان داخلی خانه های لوکس را به خود جلب کنند. در شیرآلات توکار تمام اجزا اعم از لوله ها، کارتریج و ... در داخل دیوار نصب می شوند. با استفاده از شیرآلات توکار دکوری متفاوت و خاص به آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام بدهید.




تفاوت شیر روکار و شیر توکار

شیرآلات روکار نسبت به شیرآلات توکار قدیمی هستند در حالی که شیرآلات توکار کاملاً مدرن و جدید محسوب می شوند. با وجود این طراحان در برخی موارد ترجیح می دهند از شیرآلات روکار در طراحی استفاده کنند در حالی که شیرآلات توکار بسیار زیبا و خاص هستند. شیرآلات روکار از قیمت مناسبی برخوردار هستند و شیرآلات توکار بسیار گران قیمت هستند و همین ویژگی باعث شده تا تقاضا برای شیرآلات توکار زیاد نباشد. همچنین شیرآلات توکار که در داخل دیوار

نصب می شوند از قیمت بالایی برخوردار هستند و همین موضوع باعث شده تا کمتر کسی مایل به استفاده از شیرآلات توکار در طراحی داخلی باشد.

شیرآلات روکار به راحتی نصب می شوند و همچنین در هنگام ایجاد عیب و نقص بدون خراب کردن دیوار، می توان شیرآلات روکار را تعمیر نمود. برای نصب شیرآلات توکار به افراد متخصص نیاز است و در زمان به وجود آمدن عیب و نقص نیز باید دیوار خراب شود تا شیرآلات توکار تعمیر یا تعویض گردند.



معایب شیرآلات روکار

۱. یکی از دلایل محبوبیت شیرآلات روکار، نصب راحت آنها است با وجود این، شیرآلات روکار دارای معایبی هستند که در ادامه مطلب به آن ها اشاره می کنیم.
۲. شیر روکار در گروه شیرآلات سنتی و قدیمی قرار دارد بنابراین باید انتظار داشته باشیم که استفاده از آن ها رو به کاهش باشد.
۳. این نوع شیرآلات دارای دو دستگیره هستند که در تماس مستقیم با دست ها قرار دارند بنابراین بهداشتی نیستند و استفاده از شیرآلات روکار برای مکان های عمومی توصیه نمی شود.
۴. شیرآلات روکار باعث هدر رفت آب می شوند و چون اهرمی نیستند آب زیادی را هدر می دهند. همچنین افراد باید زمانی را به تنظیم دمای آب در شیرآلات روکار اختصاص دهند.

۵. شیرآلات روکار عمر کمی دارند و از مقاومت کمتری در برابر پوسیدگی و زنگ زدگی برخوردارند به طوری که با گذشت زمان نیاز به تعویض پیدا می کنند.

۶. شیرآلات روکار از تنوع کمتری نسبت به شیرآلات توکار برخوردار هستند و به فضای زیادی برای نصب نیاز دارند.

صفحه

۴۱

مزایای شیرآلات توکار

این نوع شیرآلات در طراحی و مد روز بودن فوق العاده زیبا هستند و در خانه های نو قابل نصب هستند. به وسیله شیرآلات توکار می توانید جلوه زیبایی به سرویس بهداشتی و حمام ببخشید. از جمله مزایای شیرآلات توکار می توانیم به مقاوم بودن آن ها در برابر پوسیدگی اشاره کنیم و اینکه بسیاری از قطعات این نوع شیرآلات در داخل دیوار نصب می شود و در نتیجه کمتر دچار زنگ زدگی می شوند. تمیز کردن شیرآلات توکار راحت تر است و چون بخشی از آن ها در داخل دیوار قرار دارد در مقابل ضربه در امان هستند و در نتیجه طول عمری بیشتری دارند. این نوع شیرآلات فضای کمتری را به خود اختصاص می دهند و کمتر چکه می کنند. شیرآلات توکار از مواد باکیفیت و طبق تکنولوژی روز دنیا طراحی و ساخته شده اند.



معایب شیر آلات توکار چیست؟

شیر آلات توکار با وجود مزایا دارای یکسری معایب هستند که به آن ها می پردازیم.

نصب دشوار

برای نصب شیر آلات توکار در داخل دیوار باید دیوار خراب شود. همچنین برای خرید و نصب شیر آلات توکار باید هزینه بالایی بپردازید.

تعمیر سخت

شیر آلات توکار در داخل دیوار نصب می شوند و احتمال اینکه مانند سایر شیر آلات دچار نشستی یا شکستگی شوند دور از انتظار نیست بنابراین برای تعویض و تعمیر شیر آلات توکار باید دیوار تخریب گردد. این کار زمان بر و هزینه بر است و باید افراد متخصص اقدام به تعمیر و تعویض شیر آلات توکار نمایند.



فضای کافی برای نصب در داخل دیوار

برای اینکه شیرآلات در داخل دیوار نصب شوند نیاز به فضای لازم در داخل دیوار دارند؛ بنابراین باید دیوارها از ضخامت کافی برخوردار باشد تا بتوانید شیرآلات توکار را در آن قرار دهید.

جمع بندی

در این مقاله سعی نمودیم به تفاوت های شیرآلات توکار و روکار اشاره کنیم. افراد متناسب با وضعیت دیوارهای ساختمان و طراحی داخلی می توانند تصمیم بگیرند که از شیرآلات روکار استفاده کنند یا از شیرآلات توکار. امروزه در ساختمان های لوکس و مدرن اغلب از شیرآلات توکار استفاده می شود.